



ALTO

buronomic


Flexibilité, modularité et transversalité s'imposent aujourd'hui dans les espaces de travail partagés. Conçu et imaginé pour le travail en mode collaboratif, **Alto** de buronomic est un programme de mobilier contemporain, innovant et flexible, aussi à l'aise en flex-office qu'en corpworking ou en home office - **Design Emanuele Bertolini**.




Des solutions ergonomiques pour tous vos espaces de vie au travail

Confortable et pratique, **Alto** offre de nouvelles solutions ergonomiques aux utilisateurs et s'adapte à tous les espaces de vie au travail, grâce à ses multiples atouts.

La gamme présente une esthétique fine et élancée avec ses piétements de style arche « A » et ses plateaux ergonomiques pré-électrifiables à coins arrondis. **Alto** permet 2 hauteurs de plans de travail ou de réunion (H 75 ou 105 cm) pour plus de confort ainsi que des configurations évolutives grâce au principe départ/suivant. La gamme offre également des solutions innovantes de rangement de proximité et de connectique.




Bureau individuel avec retour et caisson Solo,
pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska




Bureau multiposte avec caisson Duo,
pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska

Découvrez ALTO en vidéo



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureau multiposte coulissant départ, pieds hauts H 105 cm,
bureau multiposte coulissant suivant, pied standard H 75 cm
avec caisson Duo**
Noir - Blanc



**Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm
avec bureau multiposte suivant, pied standard H 75 cm**
Noir - Timber

A ALTO

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux droits munis d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse, finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux droits équipés d'une échancrure P 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.
- Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse (multiposte). Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires, extensions)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Alto existe en version multipostes avec plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques. Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration.
- Caissons et rangements suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structurex®, corps décor noir ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis, 2 pieds de soutien métal noir 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.
- Caissons suspendus (dim. hors tout H 75-42,5 x L 32,5 cm) disponibles en versions Solo pour bureaux individuels P 70 cm ou Duo pour bureaux multipostes P 143,5 cm.
- 2 versions d'équipement de caissons : avec porte battante (dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm), équipé d'1 tablette réglable (3 positions) ou avec façade/2 tiroirs, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus. Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.
- Rangement suspendu 2 portes battantes et niche centrale pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 143,5 x H 75-42,5 x L 40 cm).

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

— Piétements métal —

NEBRASKA

F

TIMBER

M


BLANC

S

— Plateaux décors imitation bois ou uni —

Dimensions bureaux

100 / 120 / 140
/ 160 / 180




Bureaux individuels
vue de dessous

160 / 180



Bureaux manager
vue de dessous

120 / 140 / 160 / 180



Bureaux multipostes
vue de dessous

Synoptique plateaux

95 / 115 / 135
/ 155 / 175




Plateaux
bureaux individuels

155 / 175




Plateaux
bureaux manager

115 / 135 / 155 / 175



Plateaux
bureaux multipostes

Piétements



Pieds arches individuels




70

70


75

105



140

140



140

140

Pieds arches multipostes

Comment composer vos bureaux et tables ALTO ?

| DÉPART | SUIVANT | EXEMPLES DE COMPOSITIONS | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Bureaux individuels H 75 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm Pieds hauts H 105 cm</p> |  <p>Pied standard H 75 cm Pied haut H 105 cm</p> |  <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 75 cm</p> |  <p>1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p> |  <p>1 plan départ, pieds H 105 cm + 1 plan suivant, pied H 105 cm</p> |
| <p>Bureaux multipostes H 75 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm Pieds hauts H 105 cm</p> |  <p>Pied standard H 75 cm Pied haut H 105 cm</p> |  <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 75 cm</p> |  <p>1 plan multiposte départ, pieds H 75 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p> |  <p>1 plan multiposte départ, pieds H 105 cm + 1 plan multiposte suivant, pied H 105 cm</p> |
| <p>Tables de réunion carrées H 75 / 105 cm</p>  <p>Pieds standards H 75 cm Pieds hauts H 105 cm</p> |  <p>Pied standard H 75 cm Pied haut H 105 cm</p> |  <p>1 table carrée départ, pieds H 75 cm + 1 table carré suivant, pied H 75 cm</p> |  <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table carrée suivant, pied H 75 cm</p> |  <p>1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table haute carrée suivant, pied H 105 cm</p> |
| <p>Tables de réunion rectangles H 105 cm</p>  <p>Pieds hauts H 105 cm</p> |  <p>Pied haut H 105 cm</p> |  <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 table haute rectangle suivant, pied H 105 cm</p> |  <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 75 cm</p> |  <p>1 table haute rectangle départ, pieds H 105 cm + 1 plan individuel suivant, pied H 105 cm</p> |


Bureaux individuels avec caissons Solo
et voiles de fond, pieds standards H 75 cm
Noir - Blanc



Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska




Bureau individuel avec panneau écran frontal, pieds hauts H 105 cm
Noir - Timber





Bureau manager avec tablette d'extension et voile de fond,
pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska

Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

**Bureaux individuels avec panneaux écrans
frontaux et latéraux, pieds hauts H 105 cm**
Noir - Blanc



BUREAUX COLLABORATIFS



BUREAUX INDIVIDUELS



| | | Dim. (cm) | Réf. | Finition plateau | | Réf. | Finition plateau |
|---|--|-----------|-------|----------------------------|--|-------|----------------------------|
| Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm | | L 100 | DS405 | + <input type="checkbox"/> | | DS485 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 120 | DS415 | + <input type="checkbox"/> | | DS495 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DS425 | + <input type="checkbox"/> | | DS505 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DS435 | + <input type="checkbox"/> | | DS515 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | | DS525 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm | | L 100 | DS445 | + <input type="checkbox"/> | | DS535 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 120 | DS455 | + <input type="checkbox"/> | | DS545 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DS465 | + <input type="checkbox"/> | | DS555 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DS475 | + <input type="checkbox"/> | | DS565 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | | DS575 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans droits H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm | | L 100 | DS585 | + <input type="checkbox"/> | | DS665 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 120 | DS595 | + <input type="checkbox"/> | | DS675 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DS605 | + <input type="checkbox"/> | | DS685 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DS615 | + <input type="checkbox"/> | | DS695 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | | DS705 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans droits H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm | | L 100 | DS625 | + <input type="checkbox"/> | | DS715 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 120 | DS635 | + <input type="checkbox"/> | | DS725 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DS645 | + <input type="checkbox"/> | | DS735 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DS655 | + <input type="checkbox"/> | | DS745 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | | DS755 | + <input type="checkbox"/> |

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

Bureaux manager

NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

Plans manager H 75 cm
Pieds standards H 75 cm



P 90 / L 160 DY325 +
P 90 / L 180 DY335 +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Extensions

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

Extensions / Retours
Sur pied de soutien H 75 cm



P 50 / L 70 DS765 +
P 50 / L 100 DS775 +

NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

Tablettes d'extension
Se fixent sur le piétement avec équerres
P 35 cm



L 70 cm DY215 +
L 80 cm DY225 +



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Panneaux écrans tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter


► Caissons

Caisson suspendu Solo avec porteP 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cmDescription
1 porte - 1 poignée - 1 serrure
1 tablette intérieure réglable
corps du caisson noir - 2 pieds métal

Réf. DT005

Finition top / base

+

Caisson suspendu Solo avec tiroirsP 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux individuels P 70 / P 80 cmDescription
1 façade - 1 poignée - 1 serrure
2 tiroirs intérieurs
corps du caisson noir - 2 pieds métal

Réf. DT015

+



► Panneaux écrans

Panneaux écrans frontaux

H 40 cm à fixer par pinces

Description
L 80 pour plan L 100 cm
L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

Réf.

Finition panneau

DS885
DS895
DS905
DS915
DS925+
+
+
+
+ **Pinces métal**

pour panneau écran frontal

Description
Pour bureau individuel

Réf. DS365G

Finition
Noir**Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité**

H 55 cm à fixer par pinces

Description
L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cmRéf. DS945
DS955Finition
+
+ **Pinces métal**

pour panneau écran latéral à fixer

Description
Pour bureau individuel

Réf. DP935G

Finition
Noir**Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires**

H 40 cm à poser sur supports métal

Description
L 70 pour plan P 70 cm
L 80 pour plan P 80 cmRéf. DS975
DS985Finition
+
+ **Supports métal**

pour panneau écran latéral à poser

Description
Pour bureau individuel

Réf. DP975G

Finition
Noir

► Options

Goulotte techniques d'électrificationP 16 / H 8 cm
H utile 4 cmDescription
L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cmRéf. DS785G
DS795G
DS805G
DS815G
DS825GFinition
Noir**Voiles de fond suspendus**H 30 cm réel
H 35 cm poséDescription
L 50 pour plan L 100 cm
L 70 pour plan L 120 cm
L 90 pour plan L 140 cm
L 110 pour plan L 160 cm
L 130 pour plan L 180 cmRéf. DS835G
DS845G
DS855G
DS865G
DS875GFinition
Noir**Supports accessoires**

Supports casque, sac. Se fixent sur les piétements

Description
Vendus par lot de 2

Réf. DT035G

Finition
Noir



Bureau multiposte coulissant départ, pieds hauts H 105 cm,
bureau multiposte coulissant suivant, pied standard H 75 cm
avec caisson Duo
Noir - Blanc

Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm,
bureau multiposte suivant, pied standard H 75 cm
Noir - Timber



Bac à crochet métal noir
(accessoire optionnel)






**Bureau multiposte avec caisson Duo,
pieds standards H 75 cm**
Noir - Nebraska



Table basse galet, pieds métal
Noir - Blanc



**Bureau multiposte départ pieds hauts H 105 cm,
bureau multiposte suivant pied standard H 75 cm
avec banc Duo et panneau latéral Duo d'extrémité**
Noir - Timber

Video : Comment percer les
systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !



BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux fixes



| | | Dim. (cm) | Réf. | Finition plateau | Réf. | Finition plateau |
|--|--|-----------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm (goulotte optionnelle) | | L 120 | DT045 | + <input type="checkbox"/> | DT105 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DT055 | + <input type="checkbox"/> | DT115 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DT065 | + <input type="checkbox"/> | DT125 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | DT135 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm (goulotte optionnelle) | | L 120 | DT075 | + <input type="checkbox"/> | DT145 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DT085 | + <input type="checkbox"/> | DT155 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DT095 | + <input type="checkbox"/> | DT165 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | DT175 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm (goulotte optionnelle) | | L 120 | DT185 | + <input type="checkbox"/> | DT245 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DT195 | + <input type="checkbox"/> | DT255 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DT205 | + <input type="checkbox"/> | DT265 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | DT275 | + <input type="checkbox"/> |
| Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm (goulotte optionnelle) | | L 120 | DT215 | + <input type="checkbox"/> | DT285 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 140 | DT225 | + <input type="checkbox"/> | DT295 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 160 | DT235 | + <input type="checkbox"/> | DT305 | + <input type="checkbox"/> |
| | | L 180 | — | — | DT315 | + <input type="checkbox"/> |

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

L 65 pour plan L 120 cm
L 85 pour plan L 140 cm
L 105 pour plan L 160 cm
L 125 pour plan L 180 cm

Réf.


DT325G
DT335G
DT345G
DT355G

Finition

Noir




— Piétements métal —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



P 143,5 CM



P 163,5 CM

| | | Dim. (cm) | Réf. | Finition plateau | Réf. | Finition plateau |
|--|--|-----------|-------|------------------|-------|------------------|
| Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm (goulotte incluse) | | L 120 | DT425 | + | DT485 | + |
| | | L 140 | DT435 | + | DT495 | + |
| | | L 160 | DT445 | + | DT505 | + |
| | | L 180 | — | — | DT515 | + |
| Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm (goulotte incluse) | | L 120 | DT455 | + | DT525 | + |
| | | L 140 | DT465 | + | DT535 | + |
| | | L 160 | DT475 | + | DT545 | + |
| | | L 180 | — | — | DT555 | + |
| Plans multipostes H 75 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm (goulotte incluse) | | L 120 | DT565 | + | DT625 | + |
| | | L 140 | DT575 | + | DT635 | + |
| | | L 160 | DT585 | + | DT645 | + |
| | | L 180 | — | — | DT655 | + |
| Plans multipostes H 75 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm (goulotte incluse) | | L 120 | DT595 | + | DT665 | + |
| | | L 140 | DT605 | + | DT675 | + |
| | | L 160 | DT615 | + | DT685 | + |
| | | L 180 | — | — | DT695 | + |

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Extensions

NOUVEAU

Dim. (cm) Réf. Finition plateau

Tablettes d'extension

Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



L 143,5 cm DY245 +


L 163,5 cm DY255 +

► Options

Description Réf. Finition

Supports accessoires

Supports casque, sac, veste. Se fixent sur les piétements et panneaux écrans latéraux



Vendus par lot de 2 DT035G Noir




OPTIONS

► Caissons & Rangement

Caisson suspendu Duo avec portes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure,
1 poignée, 1 serrure par caisson
corps du caisson noir
2 pieds métal

Réf.


DT395

Finition top / base

+

Caisson suspendu Duo avec tiroirs

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs,
1 poignée, 1 serrure par caisson
corps du caisson noir
2 pieds métal


DT405

+

NOUVEAU

Rangement portes battantes

P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm
pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure,
1 poignée, 1 serrure par rangement
corps du rangement noir - portes décors imitation
bois ou uni
2 pieds métal

DY265

+

Caisson mélaminé mobile Slim avec tiroirs

P 55 / H 60 / L 32 cm
Unicolore



2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec plumier
+ 1 tiroir bac H 20 cm
1 poignée - 1 serrure

DT025


+



► Gestion des câbles

Goulotte doubles d'électrification

P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm



Description

L 65 pour plan L 120 cm
L 85 pour plan L 140 cm
L 105 pour plan L 160 cm
L 125 pour plan L 180 cm

Réf.

DT325G
DT335G
DT345G
DT355G

Finition

Noir

Descente de câbles articulée



Descente articulée universelle en PVC
Se fixe sous les plateaux par vis à bois

AC415G

Noir

Descente de câbles

Gaine en polyester tressé non feu
Ø 25 mm à fermeture zip



L 110 cm
L 150 cm pour tables hautes

DR845G
DR855G

Noir



ALTO A



► **Panneaux écrans**

Panneaux écrans frontaux
H 40 cm à fixer par pinces



L 100 pour plan L 120 cm
L 120 pour plan L 140 cm
L 140 pour plan L 160 cm
L 160 pour plan L 180 cm

Réf.

DS895
DS905
DS915
DS925

Finition panneau

+
+
+
+

Pinces métal

pour panneau écran frontal



Pour bureaux multipostes

DS385G

Noir

Panneau écran latéral Duo d'extrémité

H 72 cm à fixer par vis
sur pieds H 75 / H 105 cm



L 143 cm pour bureaux multipostes
P 143,5 / P 163,5 cm

DT375

+

Panneau écran latéral Duo intermédiaire

H 40 cm
Pour pied H 105 cm : à fixer par vis



L 143 cm pour bureaux multipostes
P 143,5 / P 163,5 cm

DT385

+

Pour pied H 75 cm : supports métal à poser




Pour bureaux multipostes

DP975G

Noir

Bac à crochet métal noir

P 14 / H 12,5 / L 54 cm
Dimensions utiles : P 10,5 / H 12 / L 50 cm



Se positionne sur les piétements H 75 / H 105 cm
et sur les panneaux écrans par clipsage

DX305G

Noir



► **Banc**

Banc Duo
P 45 / H 113 / L 143,5 cm
H assise 41 cm - P assise 42,5 cm
Pour bureaux multipostes et tables
de réunion P 143,5 / P 163,5 cm



Description

Assise en mousse tapissée en tissu step
mélange 100% Trevira CS non feu M1
Épaisseur assise 6 cm. Se fixe par vissage
sur les piétements Duo (H 75 ou H 105 cm)

Réf.

DT415

Finition

+



► **Table basse** NOUVEAU

Table basse galet
H 34 cm sur pieds métal



Description

L 70 / P 70 cm

Réf.

DY365

Finition

+


Comment commander ? Banc Duo, pieds Noir, assise et dossier tissu Bleu = DT415 +



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



| | Dim. (cm) | Réf. | Finition plateau | | Réf. | Finition plateau |
|---|------------------------------------|-------|----------------------------|--|-------|----------------------------|
| Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm | P 143,5 / L 140 (4/6 personnes) | DT705 | + <input type="checkbox"/> | | DT745 | + <input type="checkbox"/> |
| | P 163,5 / L 160 (6/8 personnes) | DT715 | + <input type="checkbox"/> | | DT755 | + <input type="checkbox"/> |
| Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm | P 143,5 / L 140 (4 personnes) | DT725 | + <input type="checkbox"/> | | DT765 | + <input type="checkbox"/> |
| | P 163,5 / L 160 (4 personnes) | DT735 | + <input type="checkbox"/> | | DT775 | + <input type="checkbox"/> |
| Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm | P 143,5 / L 140 (4/6 personnes) | DT785 | + <input type="checkbox"/> | | DT825 | + <input type="checkbox"/> |
| | P 163,5 / L 160 (6/8 personnes) | DT795 | + <input type="checkbox"/> | | DT835 | + <input type="checkbox"/> |
| Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm | P 143,5 / L 140 (4 personnes) | DT805 | + <input type="checkbox"/> | | DT845 | + <input type="checkbox"/> |
| | P 163,5 / L 160 (4 personnes) | DT815 | + <input type="checkbox"/> | | DT855 | + <input type="checkbox"/> |

► Extensions

NOUVEAU

Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



| Dim. (cm) | Réf. | Finition plateau |
|------------|-------|----------------------------|
| L 143,5 cm | DY245 | + <input type="checkbox"/> |
| L 163,5 cm | DY255 | + <input type="checkbox"/> |



ALTO



TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



| | Dim. (cm) | | Réf. | Finition plateau | | Réf. | Finition plateau |
|---|--------------|--|-------|------------------|--|-------|------------------|
| Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm | P 90 / L 140 | | DT865 | + | | DT925 | + |
| | P 90 / L 160 | | DT875 | + | | DT935 | + |
| | P 90 / L 180 | | DT885 | + | | DT945 | + |
| Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm | P 90 / L 140 | | DT895 | + | | DT955 | + |
| | P 90 / L 160 | | DT905 | + | | DT965 | + |
| | P 90 / L 180 | | DT915 | + | | DT975 | + |

► Extension

NOUVEAU

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm



Dim. (cm)

Réf.

Finition plateau

L 90 cm

DY235

+

► Options

Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G

Noir

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G

Noir

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ135G

Noir

Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ015G

Noir



NOUVEAU



ALTO

Solutions d'assise




Téléchargez la
fiche technique



Les solutions d'assise **Alto** se destinent aux nouveaux espaces de travail collaboratifs, accueillants et évolutifs, et s'associent parfaitement à l'esprit contemporain, fluide et innovant de la gamme **Alto**.

Proposées en canapés indépendants ou banquettes dos à dos connectables aux tables et aux bureaux multipostes **Alto**, les solutions d'assise Alto apportent confort, modularité et respect des budgets d'installation grâce à leur principe départ/suivant, idéal pour configurer les espaces de travail flexibles.

CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Piétements type 4 pieds arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm). Piétements permettant l'assemblage simple des canapés éléments départs et suivants entre eux ou la juxtaposition des banquettes dos à dos avec les bureaux multipostes / tables de réunion Alto.
- Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition laquée époxy noir. Supports assise et dossier en panneau mélaminé noir, ép.16 mm. Assemblage par vis.
- Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m³, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m³, fixation par aimants. Recouverts de tissus Step Mélange Gris ou Vert d'eau, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex.



Canapé 3 places




Fauteuil



Canapé 2 places



Canapé 6 places - 3 places dos à dos



NOUVEAU

ALTO Solutions d'assise



Tables basses
➔ Page 346

NOIR



Piètements métal

GRIS



VERT D'EAU



Assise et dossier
tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

SOLUTIONS D'ASSISE côte à côte



SOLUTIONS D'ASSISE dos à dos



| | Réf. | Finition tissu |
|--|------|----------------|
|--|------|----------------|

Fauteuil
P 72 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ885 +

Canapé 2 places
P 72 / H 75-78 / L 120 cm



DZ895 +

Canapé 3 places
P 72 / H 75-78 / L 180 cm



DZ905 +

ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Canapé 2 places
Élément suivant**
P 72 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ915 +

**Canapé 3 places
Élément suivant**
P 72 / H 75-78 / L 177,5 cm



DZ925 +

| | Réf. | Finition tissu |
|--|------|----------------|
|--|------|----------------|

**Banquette 2 places
Dos à dos**
P 140 / H 75-78 / L 62,5 cm



DZ935 +

**Banquette 4 places
2 places dos à dos**
P 140 / H 75-78 / L 120 cm



DZ945 +

**Banquette 6 places
3 places dos à dos**
P 140 / H 75-78 / L 180 cm



DZ955 +

ÉLÉMENTS SUIVANTS

**Banquette 4 places
2 places dos à dos
Élément suivant**
P 140 / H 75-78 / L 117,5 cm



DZ965 +

**Banquette 6 places
3 places dos à dos
Élément suivant**
P 140 / H 75-78 / L 177,5 cm



DZ975 +

Comment commander ? Canapé 3 places ALTO L 180 cm, tissu Gris = DZ905 + E