

A ALTO


Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.



CARACTÉRISTIQUES



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.

Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

ALTO



Table haute rectangulaire




Table haute carrée


Piètement

Piètement métal de section carrée 25 x 25 mm de type arche « A », avec traverses structurelles de section 40 x 25 cm.


Dimensions



Synoptique plateaux



Piètements arche



Noir



Blanc



Vert Amande



Ocre

Station de travail mobile

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire (H 105 cm) ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion et stations de travail mobiles disponibles en 2 versions de plateaux :
 - pré-électrifiable
 - avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus.
- Piètements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 75 cm, H 105 cm ou H 180 cm (selon versions) de type arche « A », avec traverses structurelles de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué noir.
- Stations de travail mobiles disponibles également en finition époxy laqué blanc (lisse) et vert amande ou ocre (texturé).
- Piètements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, banc, caisson selon versions).
- Tables : vérins de stabilité sur pied H 75 / H 105 cm (course 10 mm). Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm.



TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ <input type="checkbox"/>		DT745	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ <input type="checkbox"/>		DT755	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ <input type="checkbox"/>		DT765	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ <input type="checkbox"/>		DT775	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ <input type="checkbox"/>		DT825	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ <input type="checkbox"/>		DT835	+ <input type="checkbox"/>
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ <input type="checkbox"/>		DT845	+ <input type="checkbox"/>
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ <input type="checkbox"/>		DT855	+ <input type="checkbox"/>

► Extensions NOUVEAU

Tablettes d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
 P 35 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
L 143,5 cm	DY245	+ <input type="checkbox"/>
L 163,5 cm	DY255	+ <input type="checkbox"/>



ALTO



TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

► Extension NOUVEAU

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm




Dim. (cm) Réf. Finition plateau

L 90 cm DY235 +

► Options

Top Access double


Pour tables pré-électrifiables



P 14,8 / L 31,6 cm DU135G Noir

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois DP045G Noir

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau DQ135G Noir

Obturbateur avec chargeur à induction




Ø 88 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau DQ015G Noir





— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

STATIONS DE TRAVAIL mobiles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX235	+ <input type="checkbox"/>		DX265	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 160		DX245	+ <input type="checkbox"/>		DX275	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180		DX255	+ <input type="checkbox"/>		DX285	+ <input type="checkbox"/>

NOUVEAU

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm

L 90 cm




DY235

+

► Options

	Description	Réf.	Finition
Kit 3 bacs de rangement En métal noir P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm	Se fixent sur le pied H 180 cm	DX295G	● Noir
Bac de rangement supérieur En mélaminé. P 24 / H 15 cm Se fixe sur la traverse supérieure de la station de travail	L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX323 DX333 DX343	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
Tableau aimanté blanc En métal blanc H 40 / L 70 cm	Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	○ Blanc
Supports accessoires Supports casque, sac, veste	Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm	DT035G	● Noir





STATIONS DE TRAVAIL mobiles

NOUVEAU

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140		DX23	+	+		DX26	+	+
	P 90 / L 160		DX24	+	+		DX27	+	+
	P 90 / L 180		DX25	+	+		DX28	+	+

Tablette d'extension

Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)
P 35 cm

L 90 cm



DY23


+

+

► Options

Kit 3 bacs de rangement

En métal
P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm



Description

Se fixent sur le pied H 180 cm

Réf.

DX297S
DX2910R
DX2911W

Finition

Blanc
 Vert Amande
 Ocre

Top Access double

Pour tables pré-électrifiables




P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G
DU137S

Noir
 Blanc

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables
P 12 / H 9 / L 60 cm
H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G
DP047S

Noir
 Blanc

