

DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureaux individuels en quinconce sur console B-box

Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc

Table de réunion carrée
Blanc / Bois massif - Chêne fil



DIALOGUE

GARANTIE
10
ANS



Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple finition blanc ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel



Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piètement

Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piètement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à un autre.
- Poutre structurelle section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage de câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- La console B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES



Piètement bois




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni



Plateaux avec obturateurs (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel sur console B-box vue de dessus



Bureau multiposte sur console B-box vue de dessus



Console B-box vue de face

Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc



Bureaux individuels en quinconce sur console B-box
Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc



— Piétement bois —

— Plateaux décors imitation bois ou uni —


BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DB647	+ <input type="checkbox"/>	DB697	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB657	+ <input type="checkbox"/>	DB707	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB667	+ <input type="checkbox"/>	DB717	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DB727	+ <input type="checkbox"/>



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	L 160 droite	DN217	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	DN227	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	DN237	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	DN247	+ <input type="checkbox"/>




	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>




► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
	L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
	L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
	L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc



Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
--	---	---	--------	-------






BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs sur console B-box




		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU857	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU867	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU877	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU887	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU897	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU907	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <small>* Non compatible avec porte battante</small>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier		BF901K	Gris





BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure

NOUVEAU



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DY747	+ <input type="checkbox"/>	DY777	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DY757	+ <input type="checkbox"/>	DY787	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DY767	+ <input type="checkbox"/>	DY797	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DY807	+ <input type="checkbox"/>




	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	DF407	+ <input type="checkbox"/>
	P 60 / L 100	DZ127	+ <input type="checkbox"/>




► Options

Goulottes techniques d'électrification
P 16 / H 8 / H utile 4 cm



Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 90 pour plan L 120	AZ207S	Blanc
L 110 pour plan L 140	AZ217S	Blanc
L 130 pour plan L 160	AZ227S	Blanc
L 150 pour plan L 180	AZ237S	Blanc





BUREAUX INDIVIDUELS avec échancure sur console B-box

NOUVEAU




	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche	P 80 / L 140	P 180 / L 190	DY817	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 180 / L 210	DY827	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 180 / L 230	DY837	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm	P 80 / L 140	P 180 / L 320	DY847	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	P 180 / L 360	DY857	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 180	P 180 / L 400	DY867	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options B-box



	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante	BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier	BF901K	Gris





BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm 	L 120	DB807	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB817	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB827	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	DB837	+ <input type="checkbox"/>

Extension / Retour

Sur pied de soutien
H 72 cm



P 60 / L 80
P 60 / L 100


DF407
DZ127

+
+

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 / H utile 4 cm



Dim. (cm)

Réf.

Finition

L 90 pour plan L 120
L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160
L 150 pour plan L 180

AZ207S
AZ217S
AZ227S
AZ237S

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

NOUVEAU

Bloc électrique pour Top Access

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Description

Dim. (cm)

Réf.


Inclinaison 25°
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G



Options d'équipement connectique voir page 201




BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 180 / L 190	DU947	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 210	DU957	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 230	DU967	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140	P 180 / L 320	DU977	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	P 180 / L 360	DU987	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 180	P 180 / L 400	DU997	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► Options B-box



		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>		BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier		BF901K	Gris





Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil

Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil







Bureaux multipostes départ, suivant
Blanc / Bois massif - Blanc

Bureaux multipostes sur console B-box
Blanc / Bois massif - Chêne fil - Console B-box Chêne fil






BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm	L 120	DB737	+ <input type="checkbox"/>	DB767	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	DB747	+ <input type="checkbox"/>	DB777	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	DB757	+ <input type="checkbox"/>	DB787	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	DB797	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm	L 120	BT567	+ <input type="checkbox"/>	BK567	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	BT577	+ <input type="checkbox"/>	BK577	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	BT587	+ <input type="checkbox"/>	BK587	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	—	—	BK597	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm





Dim. (cm)	Réf.	Finition
L 75 pour plan L 120	DZ135G	Noir
L 95 pour plan L 140	DW765G	Noir
L 115 pour plan L 160	DW775G	Noir
L 135 pour plan L 180	DW785G	Noir

Obturateur électrifié
Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v
Câble d'alimentation de 2 m inclus




Ø 100 mm
Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux
DQ137S
Blanc





BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs sur consoles B-box





	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DU917	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DU927	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DU937	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>



► Options B-box



	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i>	BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier	BF901K	Gris






— Piétement bois —




— Plateaux décors imitation bois ou uni —

BUREAUX MULTIPOSTES avec échantures

NOUVEAU



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DY877	+ <input type="checkbox"/>		DY907	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DY887	+ <input type="checkbox"/>		DY917	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DY897	+ <input type="checkbox"/>		DY927	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		DY937	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT627	+ <input type="checkbox"/>		DH477	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	BT637	+ <input type="checkbox"/>		BR567	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	BT647	+ <input type="checkbox"/>		BR577	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	—	—		BR587	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes doubles d'électrification
 P 33,5 / H 9 cm
 H utile 4,5 cm



Dim. (cm)


L 75 pour plan L 120
 L 95 pour plan L 140
 L 115 pour plan L 160
 L 135 pour plan L 180

● NOIR


Réf.

DZ135G
 DW765G
 DW775G
 DW785G

Élément suivant




Élément départ




BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures sur consoles B-box

NOUVEAU



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DZ017	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DZ027	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DZ037	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>





► Options B-box



	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche) 	DF843	+ <input type="checkbox"/>
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche) 	DF853	+ <input type="checkbox"/>
Bloc tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) <i>* Non compatible avec porte battante</i> 	BX163	+ <input type="checkbox"/>
Tirette plumier 	BF901K	Gris






BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DB857	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DB867	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DB877	+ <input type="checkbox"/>
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE727	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	DE737	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	DE747	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	DE757	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes doubles d'électrification
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

NOUVEAU

Blocs électriques pour Top Access
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage




Description	Dim. (cm)	Réf.
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G




Options d'équipement connectique voir page 201

* Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.



BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access sur consoles B-box





	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm	P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW007	+	+
	P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW017	+	+
	P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW027	+	+




► Options B-box



	Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)	DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)	DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante	BX163	+
Tirette plumier	BF901K	Gris





TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm	Ø 80	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 100		DN197	+ <input type="checkbox"/>
	Ø 120		DN207	+ <input type="checkbox"/>




TABLE DE RÉUNION tonneau


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+ <input type="checkbox"/>



► Options

	Description	Réf.	Finition
Obturbateurs	 Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX067S	Blanc
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
Obturbateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus	 P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ007S	Blanc






TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+ <input type="checkbox"/>		DQ217	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+ <input type="checkbox"/>		DQ227	+ <input type="checkbox"/>
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+ <input type="checkbox"/>		DQ237	+ <input type="checkbox"/>
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+ <input type="checkbox"/>		DQ247	+ <input type="checkbox"/>

► Options

Goulottes techniques d'électrification

P 16 / H 8 cm
H utile 4 cm



Description

L 110 pour plan L 140
L 130 pour plan L 160

Réf.


AZ217S
AZ227S

Finition

Blanc
Blanc

Blocs électriques pour Top Access double

P 12,5 / H 12 / L 29
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Élément départ

Câble d'alimentation de 2 m inclus

DX375G

Noir

Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

DX385G

Noir

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Aluminium