

## ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution pour les entreprises en mouvement à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** répond aux projets d'agencement les plus variés.







**Bureaux avec voile de fond, plans compacts 90°**  
Noir - Nebraska

**Bureau avec voile de fond, plan droit**  
Blanc - Blanc






**Bureau avec voile de fond, plan compact 90°**  
Blanc - Nebraska

**Bureau système poutre, plan compact 90°**  
Blanc - Blanc





Piètement standard  
Noir



Piètement avec enjoliveur  
Noir



## CARACTÉRISTIQUES



**Plateau**  
Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

**Électrification**  
Plateaux rectangles équipés de **2 obturateurs passe-câbles** Ø 80 mm, de finition coordonnée aux piétements.

**Structure**  
**Voile de fond structurel Structurex®**  
ép. 16 mm ou poutre métal

**Piétement**  
Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué. Enjoliveurs optionnels.

# ESSENTIEL



Bureau système poutre




Piétement standard




Piétement équipé d'enjoliveur optionnel

## DESCRIPTIF TECHNIQUE




- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée au piétements.
- Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase, en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Essentiel est proposé en 2 versions : avec voile de fond Structurex® ép. 16 mm, muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles ou avec poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.
- L'enjoliveur amovible de la colonne protège la descente de câbles. Mise en place simple par clipsage.









VOILE DE FOND STRUCTUREX®

## BUREAUX avec voile de fond

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm 	L 80	AR95	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 120	AR96	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 140	AR97	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160	AR98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180	AR99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> Pied de soutien inclus 	P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	AS02	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 160 gauche	AS03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 droite	AS04	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	L 180 gauche	AS05	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

### ► Options

	Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Pied de soutien cylindrique</b> 	Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
<b>Enjoliveurs métal</b> 	H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
<b>Goulotte simple d'électrification</b>  	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—

Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piétements





Piètements et poutres  
métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis



ESSENTIEL



## BUREAUX système poutre



P 80 CM

### SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
<b>Plans droits</b> P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 120	AT08	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 140	AT09	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160	AT10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180	AT11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Angle 90°</b> Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Plans compacts 90°</b> P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 160 gauche	AT15	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 droite	AT16	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		L 180 gauche	AT17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

### ► Options

Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES			
	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition		
<b>Voiles de fond suspendus Structurex®</b> H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ <input type="checkbox"/>	AR007	+ <input type="checkbox"/>	AR005	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 140	AR011	+ <input type="checkbox"/>	AR017	+ <input type="checkbox"/>	AR015	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 160	AR021	+ <input type="checkbox"/>	AR027	+ <input type="checkbox"/>	AR025	+ <input type="checkbox"/>
		Pour plan L 180	AR031	+ <input type="checkbox"/>	AR037	+ <input type="checkbox"/>	AR035	+ <input type="checkbox"/>
Dim. (cm)	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR			
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.				
<b>Goulottes techniques d'électrification</b> P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G			
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G			
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G			
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G			



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 +  5  S