PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.

PRESTIGE

Bureau droit
Noir - Blanc

Tables de réunion
Noir - Chêne Fil

PRESTIGE

Bureau droit sur meuble de service ouvert
Noir - Chêne Fil

Bureau droit sur meuble de service à tiroirs
Noir - Blanc

PRESTIGE

CARACTÉRISTIQUES

Téléchargez la fiche technique

NOIR
5

Piétement métal

CHÊNE FIL N
NEBRASKA F
TIMBER M
BLANC S

Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

2 passe-câbles carrés Ø 80 mm noir.

GARANTIE 10 ANS

Piétement

Piétement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition époxy noir.

Meuble de service (selon versions)

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.
- Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intégre parfaitement à la structure du bureau.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access doubles en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.

PRESTIGE

GARANTIE 10 ANS

NOIR — Piétement métal

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S) — Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni

BUREAUX de direction

P 100 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm		L 200	BG685	+
Bureau sur meuble de service ouvert		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open"		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 166 cm		Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+

Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert plateau 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BY845 + N

NOIR

Piétement métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

PRESTIGE

GARANTIE 10 ANS

TABLES de conférence

Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+

▸ Options

			Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm			Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	Noir
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage			**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
			Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 201

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, plateau ép. 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DZ055 + M